

Données administratives

Localisation du cimetière

Dénomination du cimetière

Cimetière Sainte-Edwidge

Municipalité

Sainte-Edwidge-de-Clifton

Lieu-dit

Voie publique

Chemin Favreau

Année d'ouverture

en 1885 (7)

Localisation secondaire

Côté gauche de l'église

Appartenance

Catholique

Coordonnées GPS

N45° 12' 250"

W71° 41' 006"

Nbre monument(s)

367 (approx.)

Statut actuel

En fonction

Responsable(s) du cimetière

Fabrique de la paroisse catholique

Sainte-Edwidge

Nbre sépulture(s)

Indéterminé

Statut juridique

Sans statut



2010.440.STE.01.02.01

Données paysagères

Site et environnement

Forme du cimetière

Rectangulaire

 Accès individuel depuis la voie publique

Topographie du site

Terrain fortement dénivélé

Tracé(s) des allées

Aucun

Délimitation du site

Écran végétal

Milieu d'insertion

Noyau villageois

Emplacement / voie publique

Situé à l'arrière de l'église

Portail Présence d'un portail

Inscription du portail

Végétation Végétation sur le site (arbres et arbustes)

Alignements d'arbres en bordure du site

Feuillus

Notes paysagères

Occupant la partie arrière du terrain de l'église Sainte-Edwidge, le cimetière du même nom est visible principalement sur la partie gauche du site et est précédé d'un charnier en pierre. Une zone intermédiaire comportant quatre lots familiaux a été aménagée à la droite du site et est accessible à partir du périmètre principal du cimetière.

Données formelles

Typologies

Type de cimetières (organisation spatiale)

Cimetière orthogonal

Localisation

Attenant

Disposition des monuments funéraires

Disposés parallèlement (faces vers l'entrée principale du cimetière)

Éléments présents sur le site

- Charnier Calvaire(s)
 Crypte(s) Ange(s) (Jugement)
 Registre des visiteurs (boîtier)

Présence de monuments :

- Institutionnels
 Communautés religieuses
 Communautés ethniques
 Francs-maçons
 Shriners
 Chevaliers de Colomb
 Filles d'Isabelle

 Bornes initialisées Clôtures lots familiaux Murets lots familiaux Bornes (chaînes/tuyaux) Mausolée(s) Remise(s) Gloriette(s) Autre(s) Vétérans (Canada) Vétérans (É-U) Insigne(s)/Écusson(s) Autre(s)

Données formelles (suite)

Sculptures et motifs

- Incision
 Bas-relief
 Ronde-bosse
 Statuaire(s)
- Stèle(s) funéraire(s) : Présence sur les monuments de :
- Double
 Triple
 Mention(s) personnelle(s)/Prière(s)

Représentations et symboles

Croix	Paysage
Fleur(s)	Gerbe de blé
Oiseau(x)	Angelot
Feuillages	Photographie(s)/Médaille(s)
Lierre	Ferme agricole
Couronne et croix	Jeu typographique

Monuments funéraires

Caractéristiques formelles	Matériaux
Stèle verticale	Pierre blanche / sable
Stèle horizontale	Granit noir ou gris
Stèle verticale	Granit noir ou gris
Plaque au sol	Granit noir ou gris
Stèle verticale (avec croix)	Pierre
Pilier	Pierre
Obélisque	Pierre blanche / sable
Croix	Granit gris

Données historiques

Aménagement du cimetière

Implantation Dernière sépulture

en 1885 (7) en fonction

Architecte / Paysagiste / Concepteur

Personnage(s) d'importance inhumé(s)

Identification

Marie-Joseph-Wilfrid Morache 5^e curé de Sainte-Edwidge (1886-1920)

Notes historiques

En quête d'un emplacement destiné à accueillir une chapelle et un cimetière, les paroissiens de Sainte-Edwidge portent leur choix, au mois de septembre 1863, sur un terrain offert par André Courtemanche, couvrant la moitié du lot 9 dans le 8^e Rang du canton de Clifton. La bénédiction de la croix destinée à marquer l'emplacement du cimetière, dimanche le 27 septembre de la même année, concordera avec l'inhumation d'une première sépulture, un enfant de Guillaume Martineau. Toutefois, il faudra attendre le 13 juillet 1867 pour assister à la bénédiction du cimetière, d'une superficie d'environ un demi acre, par Mgr Charles Larocque, évêque de Saint-Hyacinthe. La nécessité de se doter d'une église plus spacieuse mène à l'acquisition, le 11 août

Sources documentaires

Références bibliographiques

(1) *Sainte-Edwidge-de-Clifton, 1885-1985*. s.l., Imprimerie Garceau, 1986. p. 38, 42, 51.

(2) Conseil du patrimoine religieux du Québec. « Église Sainte-Edwidge ». *Inventaire des lieux de culte du Québec*. [En ligne]. <http://www.lieuxdeculte.qc.ca/>

Évaluation patrimoniale *

État physique

Date évaluation

État physique du site (cimetière, clôture, portail, etc.)

- Bon état du site
 Entretien mineur requis
 Entretien majeur requis
 Abandonné
 Disparu
 Indéterminé (non inventorié)

État physique des monuments funéraires (choix multiples)

- Monuments en bon état
 Altérés (inscriptions illisibles)
 Endommagés (cassés/fragments manquants)
 Manquants

Verticalité des monuments funéraires (choix multiples)

- Droits
 Légèrement inclinés
 Dangereusement inclinés
 Affaissés au sol
 Désassemblés

Remarques sur l'état physique (site et monuments funéraires)

Le site présente dans son ensemble un bon état physique. Outre la présence d'un monument déchu de son socle et de quelques stèles dont les inscriptions sont de nos jours plus ou moins fortement altérées, l'ensemble des monuments funéraires présente également un bon état physique.

État d'authenticité

État d'authenticité du site et des monuments funéraires (choix multiples)

- Évolution harmonieuse
 Altération/site (superficie)
 Altération/monuments (déplacés)
 Transfert/disparition (site)

Remarques sur l'état d'authenticité

Le cimetière présente une évolution harmonieuse de l'ensemble de ses composantes, tant au niveau de son site (superficie d'origine) que de l'alignement de ses stèles et monuments funéraires.

Évaluation patrimoniale du cimetière

Critères évaluation (valeurs)

- Âge et histoire
 Usage
 Artistique
 Authenticité
 Paysagère
 Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale

Implanté vers 1855 sur le terrain attenant à l'arrière de l'église, le cimetière Saint-Edwidge est toujours en fonction de nos jours. Outre la présence d'un charnier en pierre sur la partie avant du site, qui constitue l'un des derniers exemples toujours visibles dans la MRC de Coaticook, le cimetière se distingue plus spécifiquement par son imposant calvaire composé des personnages de la passion, ses quatre lots familiaux situés en retrait et l'intérêt esthétique et symbolique de plusieurs stèles.

Valeur patrimoniale

- exceptionnelle
 supérieure
 bonne
 moyenne
 faible
 aucune
 Indéterminé (site non-inventorié)

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver le charnier localisé à peu de distance à l'arrière de l'église, qui constitue l'un des derniers exemples encore visibles à ce jour dans la MRC de Coaticook.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Identifier clairement le patronyme du cimetière à l'entrée du site.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2010.440.STE.01.



2010.440.STE.01.



2010.440.STE.01.



2010.440.STE.01.



2010.440.STE.01.



2010.440.STE.01.

Gestion des données

Créée le

2010/09/29

Créée par

Chantal Lefebvre / Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation de la croix de chemin

Toponyme de la croix de chemin

 Utilisée au culte

Municipalité

Sainte-Edwidge-de-Clifton

Lieu-dit

Gosselin Mills

Adresse

De la Rivière (chemin)

Paroisse catholique

Sainte-Edwidge

Localisation secondaire

Située à l'intersection du ch. Tremblay,
partie avant du 540, ch. de la Rivière

Unité pastorale

Saints-Apôtres

Propriétaire du site

Émile Lemire

Coordonnées GPS

N45° 13' 270" W71° 40' 134"

Statut juridique

Sans statut

Année d'implantation

en 1950 (?)



2010.440.STE.1.

Données formelles

Typologies

Type de croix de chemin (typologie formelle)

Croix de chemin simple

Ornementation

Ornement(s) croix de chemin

Ange(s) agenouillé(s) en prière

Emplacement

Traverse

Matériaux et assemblage

Matériau de la croix de chemin

Bois

Sacré-Coeur de Jésus

Axe

Mode d'assemblage

Indéterminé

Soleil au centre évidé (éclipse lunaire)

Axe

Extrémités

Extrémités à décor fleuroné

Applique(s) de bois (forme de pointe)

Hampe et traverse

Couleur

Blanche, noire et jaune

Clôture et édicule

Clôture de métal

Socle / Plateforme

Béton

Inscription sur la croix de chemin

Aucune

Statuaire

Aucune

Données paysagères

Site et environnement

Milieu d'insertion

Parterre d'une ferme agricole

Emplacement / voie publique

Située face à une intersection

Notes paysagères

La croix de chemin s'élève en bordure de la voie publique, face à l'intersection du chemin de la Rivière et du chemin Tremblay. Localisée sur la partie avant d'une propriété agricole composée entre autres d'une résidence, la croix de chemin comporte un îlot clôturé autour duquel des plantes vivaces (buissons) ont été aménagées. Un bouleau s'élève immédiatement à l'arrière de la croix.

Données historiques

Construction

Année d'implantation

en 1950 (7)

Auteur (artiste ou concepteur)

Roland Masson (7)

Remplacement(s) de la croix de chemin d'origine

Indéterminé

Client (demandeur)

Inconnu

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

Aucune

Raison de l'implantation

Célébration de l'Année sainte

Notes historiques

À l'occasion de l'Année sainte de 1950, Roland Masson entreprend la réalisation d'une croix de chemin destinée à être implantée sur le chemin Tremblay. Le bois nécessaire à la réalisation de l'ouvrage provient des Scieries Gilles Scalabrini. Les anges ont pour leur part été dessinés par Mlle Marcienne Tétreault, enseignante à l'école Saint-Wilfrid du rang 7. Tous les résidants du rang, dont Norbert Masson, Ferdinand Lessard, Ernest Roy, Donat Viens et Aldéas Lemire participèrent à la mise en place de la structure. Une clôture métallique protégeait l'enclos. Cette croix de chemin a été choisi pour la célébration aux croix de chemin qui s'est déroulée le 21 juin 1986 (7).

Sources documentaires

Références bibliographiques

(7) *Sainte-Edwidge-de-Clifton, 1885-1985*. s.l., Imprimerie Garceau, 1986. p. 16, 39 et 405.

Évaluation patrimoniale ***État physique**

Date évaluation

- Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Remarques sur l'état physique

La croix de chemin présente dans son ensemble un bon état physique, tant au niveau de sa structure que de ses éléments ornementaux.

État d'authenticité

- État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Remarques sur l'état d'authenticité

La croix de chemin semble avoir conservé l'ensemble de ses caractéristiques et éléments d'origine.

Évaluation patrimoniale

Critères évaluation (valeurs)

- Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale

Réalisée à l'occasion de l'Année sainte de 1950 par Roland Masson, à partir d'une esquisse (anges) de Mlle Marcienne Tétreault, enseignante à l'école Saint-Wilfrid du rang 7, la croix de chemin s'élève sur la partie avant d'une résidence intégrée dans une exploitation agricole, à l'intersection formée par la rencontre du chemin Tremblay avec le chemin de la Rivière. Implantée à l'origine grâce à la collaboration de plusieurs résidents du rang (Gosselin Mills), la croix de chemin a été choisie pour la célébration aux croix de chemin qui s'est déroulée en 1986. De nos jours, la croix ne fait plus l'objet d'un culte. Par son ornementation (Sacré-Coeur, soleil, anges) la croix de chemin semble avoir inspiré celle du chemin Laliberté, à Dixville (DIX-1).

Valeur patrimoniale

- exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Préserver les éléments ornementaux disposés au niveau de l'axe et de la traverse de la croix de chemin. Conserver l'aménagement paysager à la base de la croix de chemin, qui contribue à mettre en valeur l'ensemble de la composition.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Aucune recommandation.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2010.440.STE.1.08.01



2010.440.STE.1.12.01



2010.440.STE.1.09.01



2010.440.STE.1.09.02



2010.440.STE.1.15.03



2010.440.STE.1.16.01

Gestion des données

Créée le

2010/08/30

Créée par

Chantal Lefebvre / Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation de la croix de chemin

Toponyme de la croix de chemin

 Utilisée au culte

Municipalité

Sainte-Edwidge-de-Clifton

Lieu-dit

Adresse

Favreau (chemin)

Paroisse catholique

Sainte-Edwidge

Localisation secondaire

Située à l'intersection du chemin Tremblay

Unité pastorale

Saints-Apôtres

Propriétaire du site

Armande Roy

Coordonnées GPS

N45° 12' 232" W71° 40' 871"

Statut juridique

Sans statut

Année d'implantation

en 1965 (7)



2010.440.STE.2.

Données formelles

Typologies

Type de croix de chemin (typologie formelle)

Croix de chemin simple

Ornementation

Ornement(s) croix de chemin

Aucun

Emplacement

Matériaux et assemblage

Matériau de la croix de chemin

Pierre

Mode d'assemblage

Pierre taillée (granit)

Extrémités

Extrémités à bouts carrés

Couleur

Granit de couleur grise

Clôture et édicule

Aucun

Socle / Plateforme

Bloc de granit

Statuaire

Aucune

Inscription sur la croix de chemin

Paroisse Ste Edwidge 1865-1965

Données paysagères

Site et environnement

Milieu d'insertion

Noyau villageois

Emplacement / voie publique

Située à une intersection

Notes paysagères

La croix de chemin est implantée dans un îlot gazonné situé au coeur de l'agglomération de la paroisse de Sainte-Edwidge-de-Clifton et délimité par la rencontre des chemins Favreau et Tremblay. Un aménagement paysager entoure le socle de la croix en pierre (granit).

Données historiques

Construction

Année d'implantation

en 1965 (7)

Auteur (artiste ou concepteur)

Inconnu

Remplacement(s) de la croix de chemin d'origine

Indéterminé

Client (demandeur)

Paroisse Sainte-Edwidge

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

Aucune

Raison de l'implantation

Fêtes du centenaire de la paroisse

Notes historiques

Cette croix de chemin a été érigée au centre du village par le Comité des Fêtes du Centenaire de la paroisse de Sainte-Edwidge en 1965 (7).

Sources documentaires

Références bibliographiques

(7) *Sainte-Edwidge-de-Clifton, 1885-1985*. s.l., Imprimerie Garceau, 1986. p. 59.

Évaluation patrimoniale ***État physique**

Date évaluation

- Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Remarques sur l'état physique

La croix de chemin présente dans son ensemble un bon état physique.

État d'authenticité

- État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Remarques sur l'état d'authenticité

La croix de chemin semble avoir conservé l'ensemble de ses caractéristiques et éléments d'origine.

Évaluation patrimoniale

Critères évaluation (valeurs)

- Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale

Érigée en 1965 par le Comité des Fêtes du Centenaire de la paroisse, la croix de chemin s'élève au coeur de l'agglomération de Sainte-Edwidge-de-Clifton, au centre d'un îlot gazonné délimité par la rencontre des chemins Favreau et Tremblay. La croix de chemin, qui ne fait l'objet d'aucun culte, se distingue de l'ensemble des structures érigées dans la MRC de Coaticook par le recours au granit pour sa réalisation. Dépouillée de toute forme d'ornementation, la croix de chemin s'apparente davantage à un monument public qu'aux croix de chemin se dressant traditionnellement en bordure des routes. Un aménagement paysager entoure le socle de la croix en pierre, contribuant par le fait même à la mise en valeur de cette dernière.

Valeur patrimoniale

- exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Aucune recommandation.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Aucune recommandation.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies




2010.440.STE.2.01.01



2010.440.STE.2.09.01



2010.440.STE.2.12.01



2010.440.STE.2.15.02



2010.440.STE.2.16.02

Gestion des données

Créée le

2010/09/17

Créée par

Chantal Lefebvre / Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation de la croix de chemin

Toponyme de la croix de chemin

Croix Scalabrini (2)

 Utilisée au culte

Municipalité

Sainte-Edwidge-de-Clifton

Lieu-dit

Adresse

Léon-Gérin (chemin)

Paroisse catholique

Sainte-Edwidge

Localisation secondaire

Située à l'intersection du chemin Scalabrini

Unité pastorale

Saints-Apôtres

Propriétaire du site

Municipalité de Sainte-Edwidge (à confirmer)

Coordonnées GPS

N45° 11' 669" W71° 41' 998"

Statut juridique

Sans statut

Année d'implantation

en 1950 (2)



2010.440.STE.3.

Données formelles

Typologies

Type de croix de chemin (typologie formelle)

Croix de chemin simple

Ornementation

Ornement(s) croix de chemin

Calice et hostie

Emplacement

Axe

Matériaux et assemblage

Matériau de la croix de chemin

Bois

Soleil au centre évidé (éclipse lunaire)

Axe

Mode d'assemblage

Indéterminé

Applique(s) de bois (forme de losange)

Hampe et traverse

Extrémités

Extrémités à bouts carrés

Couleur

Blanche et jaune

Clôture et édicule

Aucun

Socle / Plateforme

Indéterminé

Inscription sur la croix de chemin

Statuaire

Aucune

Aucune

Données paysagères

Site et environnement

Milieu d'insertion

Champs cultivés

Emplacement / voie publique

En bordure de la route

Notes paysagères

Implantée face à l'intersection du chemin Léon-Gérin et du chemin Scalabrini, la croix de chemin s'élève en bordure de la route, sur la partie avant d'un champ agricole vraisemblablement destiné à la culture.

Données historiques

Construction

Année d'implantation

en 1950 (2)

Auteur (artiste ou concepteur)

J. Scalabrini (2)

Remplacement(s) de la croix de chemin d'origine

Croix de chemin d'origine

Client (demandeur)

J. Scalabrini (2)

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

Indéterminé

Raison de l'implantation

Célébration de l'Année sainte

Notes historiques

Aucune information historique se rapportant à cette croix de chemin n'a été retracée à ce jour.

Sources documentaires

Références bibliographiques

(1) *Sainte-Edwidge-de-Clifton, 1885-1985*. s.l., Imprimerie Garceau, 1986. p. 33.

(2) SIMARD, Jean et Jocelyne Milot. *Les croix de chemin du Québec, Inventaire sélectif et trésor*. Québec, Les publications du Québec, Coll. Dossiers Patrimoine, 1994. p. 195.

Évaluation patrimoniale *

État physique

Date évaluation

- Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Remarques sur l'état physique

Faute d'un entretien adéquat, la croix de chemin nécessite de nos jours des travaux majeurs afin d'assurer la pérennité de sa structure et de son ornementation. Parmi les éléments requérant un entretien, notons l'absence de certaines parties (décor des extrémités et rayons solaires), ainsi que la peinture qui recouvre l'ensemble de la structure de bois, qui est fortement écaillée.

État d'authenticité

- État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Remarques sur l'état d'authenticité

La croix de chemin a subi d'importantes altérations, principalement au niveau de son ornementation, dont certains éléments manquent de nos jours à l'appel, tout particulièrement en ce qui concerne les rayons solaires.

Évaluation patrimoniale

Critères évaluation (valeurs)

- Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale

Réalisée à l'occasion de l'Année sainte de 1950 par M. J. Scalabrini, la croix de chemin s'élève en bordure du chemin Léon-Gérin, vis-à-vis de l'intersection formée par le chemin Scalabrini. La croix de chemin, qui ne fait plus l'objet d'un culte, semble avoir conservé la majorité de ses éléments structuraux et ornementaux d'origine, qui témoignent de l'art et de la symbolique mis de l'avant dans la réalisation de plusieurs croix de chemin jusqu'aux années 1950. Fortement endommagée en raison du passage du temps, des intempéries et d'un manque d'entretien adéquat, la croix de chemin est menacée de disparition si rien n'est fait prochainement pour assurer son maintien et par le fait même sa pérennité.

Valeur patrimoniale

- exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Préserver l'ensemble des éléments structuraux et ornementaux (soleil au centre évidé, calice et hostie, etc.) de la croix de chemin.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Restaurer les parties endommagées et remplacer les segments manquants en se basant sur le modèle d'origine de la croix (modèle actuel). Repeindre l'ensemble des composantes pour redonner vie à cet ouvrage d'une grande valeur et protéger par le fait même la structure de bois des intempéries. Établir un périmètre de protection autour du socle pour protéger la croix.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2010.440.STE.3.09.01



2010.440.STE.3.12.01



2010.440.STE.3.16.04



2010.440.STE.3.15.01



2010.440.STE.3.16.01

Gestion des données

Créée le

2010/09/17

Créée par

Chantal Lefebvre / Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation de la croix de chemin

Toponyme de la croix de chemin

Croix paroissiale (2)

 Utilisée au culte

Municipalité

Sainte-Edwidge-de-Clifton

Lieu-dit

Adresse

Rivard (chemin)

Paroisse catholique

Sainte-Edwidge

Localisation secondaire

Située à l'intersection du chemin Favreau

Unité pastorale

Saints-Apôtres

Propriétaire du site

Ferme Marilac

Coordonnées GPS

N45° 13' 263" W71° 42' 020"

Statut juridique

Sans statut

Année d'implantation

en 1950 (2)



2010.440.STE.4.

Données formelles

Typologies

Type de croix de chemin (typologie formelle)

Croix de chemin simple

Ornementation

Ornement(s) croix de chemin

Soleil au centre évidé (éclipse lunaire)

Emplacement

Axe

Matériaux et assemblage

Matériau de la croix de chemin

Bois chanfreiné

Mode d'assemblage

Indéterminé

Extrémités

Extrémités à décor fleuroné

Couleur

Blanche

Clôture et édicule

Clôture de métal

Socle / Plateforme

Indéterminé

Statuaire

Aucune

Inscription sur la croix de chemin

Aucune

Données paysagères

Site et environnement

Milieu d'insertion

Espace en friche

Emplacement / voie publique

Légèrement en retrait de la route

Notes paysagères

Localisée légèrement en retrait de la voie publique, la croix de chemin s'élève à la jonction du chemin Rivard et du chemin Favreau. La structure comporte un îlot clôturé, à travers lequel pousse de nos jours la végétation laissée en friche. Le site sert désormais de lieu d'entreposage pour des cordées de bois, dont l'appartenance semble être en lien avec la résidence située de l'autre côté de la voie publique, sur le chemin Rivard.

Données historiques

Construction

Année d'implantation

en 1950 (2)

Auteur (artiste ou concepteur)

Gilles Scalabrini (2)

Remplacement(s) de la croix de chemin d'origine

La croix de chemin remplace une croix plus ancienne (3)

Client (demandeur)

Paroisse Sainte-Edwidge (2)

Élément(s) disparu(s) (figuration, clôture, etc.)

Coeur (situé à l'axe)

Raison de l'implantation

Célébration de l'Année sainte

Notes historiques

La structure de bois chanfreinée peinte en rouge sur blanc et ornée aux extrémités d'un décor fleuroné, qui composait à l'origine la croix de chemin, semble avoir été remplacée par des madriers de bois de forme carrée peint en blanc, après le milieu des années 1995 (3).

Sources documentaires

Références bibliographiques

(1) *Sainte-Edwidge-de-Clifton, 1885-1985*. s.l., Imprimerie Garceau, 1986. p. 38.

(2) SIMARD, Jean et Jocelyne Milot. *Les croix de chemin du Québec, Inventaire sélectif et trésor*. Québec, Les publications du Québec, Coll. Dossiers Patrimoine, 1994. p. 194.

(3) COULOMBE Daniel et Manon Thibault. *Histoire du patrimoine de Coaticook*. Coaticook, Éditeur Ville de Coaticook, Tome 1, 1996. p. 74.

Évaluation patrimoniale *

État physique

Date évaluation

- Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Remarques sur l'état physique

Faute d'un entretien adéquat, la croix de chemin nécessite de nos jours des travaux majeurs afin d'assurer la pérennité de sa structure et de son ornementation. Parmi les éléments requérant un entretien, notons l'absence de certaines parties (décor des extrémités, coeur, rayons solaires), ainsi que la peinture qui recouvre l'ensemble de la structure de bois, qui est défraîchie.

État d'authenticité

- État complet (croix d'origine/identique) Remplacement (modèle différent) Altérations importantes (éléments disparus)

Remarques sur l'état d'authenticité

La croix de chemin a subi d'importantes altérations, principalement au niveau de son ornementation, dont plusieurs éléments manquent de nos jours à l'appel, notamment en ce qui concerne le coeur disposé initialement à l'axe, le décor de certaines extrémités et quelques rayons métalliques composant le disque lunaire.

Évaluation patrimoniale

Critères évaluation (valeurs)

- Âge et histoire Usage Artistique Authenticité Paysagère Ethnologique

Éléments de valeur patrimoniale

Réalisée à l'occasion de l'Année sainte de 1950 par M. Gilles Scalabrini d'après une commande de la paroisse de Sainte-Edwidge, la croix de chemin s'élève quelque peu en retrait du chemin Rivard, de manière à être aperçue à partir du chemin Favreau. La croix de chemin, qui ne fait plus l'objet d'un culte, semble avoir conservé certains de ses éléments ornementaux d'origine qui témoignent de l'art et de la symbolique mis de l'avant dans la réalisation de plusieurs croix de chemin jusqu'aux années 1950. Fortement endommagée en raison du passage du temps, des intempéries et d'un manque d'entretien adéquat, la croix de chemin est menacée de disparition à court ou moyen terme si rien n'est fait dans un avenir rapproché.

Valeur patrimoniale

- exceptionnelle supérieure bonne moyenne faible aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Préserver l'ensemble des éléments structuraux et ornementaux (soleil au centre évidé, Sacré-Coeur, extrémités au décor fleuroné, etc.) de la croix de chemin.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Restaurer les parties endommagées et remplacer les segments manquants en se basant sur le modèle d'origine de la croix (modèle actuel). Repeindre l'ensemble des composantes pour redonner vie à cet ouvrage d'une grande valeur et protéger par le fait même la structure de bois des intempéries. Établir un périmètre de protection autour du socle pour protéger la croix.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2010.440.STE.4.08.01



2010.440.STE.4.02.03



2010.440.STE.4.09.01



2010.440.STE.4.09.06



2010.440.STE.4.15.01



2010.440.STE.4.16.02

Gestion des données

Créée le

2010/09/17

Créée par

Chantal Lefebvre / Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par